



Catalanesca

Vass3R08s416-420



INRA Collection Vassal-Montpellier

1247Mtp5

3 R8 046-420
Catalanesca
1247Mtp5

5.27510

Catalanesca

1253









125301

Désignation : Catalanesca

Clos Planche 13 Côté S N° 34

Vigueur : 3

Charge :

+7

Date de maturité : ne reste que des
groupes sur entrecœur,
non mûres au 8-10-56

- 01 - 0
- 02 - 0
- 03 - 0
- 04 - 2
- 05 - 0

4^e époque

Désignation : Catalanesca -

Clos Planche 13 Côté S N° 34

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 10. 9. 57
P2. 0 +4

- ~~1-1~~
- 2 - 0
- 3 - 1
- 4 - 1
- 5 -

3^e époque

Catalanesca

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 34

Vigueur :

Date de maturité : le 5-9-1958 P-1

Charge :

+3

monté a. X

- 2 0
- 3 0
- 4 2

monté X

Désignation : Catalanesca

Clos Planche 13 Côté S N° 34

Vigueur : 2

Date de maturité : 10. 8. 59
P2. 0 +1

Charge :

s. X

- 2 1
- 3 2
- 4 7
- X

Désignation : *Catalanesca*
Clos 5 Planche 2² Rang 5 Souche 10
Vigneux : 3 V 13.8 62
Date de Maturité : 3.3 62 (3)
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.
BAIE : (TG) - (G) - M - P.
(BL) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 ✓ saveur : (s) - m - ar - fex - herb.
s 2 0 Disc - sph - (ell) - Ov -
Obow - cyl - fus.
s 3 0
s 4 1 avec pépins - apyrène
s 5 X jus : inc. - coloné

Année 1956

Catalanesca

N° Planche Côté 13 5 34

| | Nombre total | 20 | 22 | 26 | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|----|----|----|-----------|----|---|--|--|--|--|--|
| | | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 3 | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| P | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

III

3-4-56
+8

D₁₁

Année 1958

Catalanesca

N° Planche Côté 13 5 34

| | Nombre total | 15/3 | 19/3 | | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|------|------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| X | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | 3 | x | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | x | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

D e 19-3-58 I₂

-4

Année 1959

Catalanesca

N° Planche 13.534 Côté

| | | D A T E S | | | | | | | |
|-----------------|------|-----------|------|------|---|---|---|---|---|
| Nombre Total | | 4/3 | 11.3 | 14.3 | | | | | |
| X | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | 5.4. | 1 | 3. | 4. | . | . | . | . | . |
| 3 | 4. | 0. | 0. | 2. | . | . | . | . | . |
| 4 | 4. | 0. | 0. | 0. | . | . | . | . | . |
| X | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

De 14-3-59
-2

Année : 1960

N° Catalanesca Planche 135.34 Côté . . .

| Nombre total | | D A T E S | | | | | | | |
|-----------------|----|-----------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | 12.3 | 15.3 | 19/3 | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 2 x | | | | | |
| 3 | 15 | 6 | 8 x | 12. | | | | | |
| 4 | 15 | 4 | 7 | 7 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

De 19.3.60

+9

Année : 1963

Déplacement 5.27.510 Désignation Catalanesca

| | | D A T A | | | | | | | |
|--------------|----|---------|------|----|--|--|--|--|--|
| Nombre total | | 21.3 | 26.3 | 14 | | | | | |
| 1 | 16 | 2 | 7 | 10 | | | | | |
| 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | | | | | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 4 | 15 | 3 | 7 | 8 | | | | | |
| Faill 5 | | | | | | | | | |

DE 30.3.63x

-6

Désignation : *Catalanesca*

VASSAL Planche XIII Côté S N° 34 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
 duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
 30 - blanc ① - fauve ou roux ① - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
 39 - glabres 4 - sétueuses ⑥ - veloutées 6 - aranéeu-
 ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
 D plages bronzées 6 - entièrement bronzées ⑦ - ver-
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *Carolaneae*

VASSAL Planche 13 côté S N° 34 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

for de grappe Tuel 31-5-54

Paik

Désignation : Coralanessa

VASSAL Planche 13 côté S N° 34 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : *parfois vert* dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . *extrémité verte*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 23-6-54

N° ordre

Désignation

Catalanesca

VASSAL planche 13 côté 5 N° 34 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 2 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

30 JUL 1956
B. H. Ach

N° ordre

Désignation

Catalanes ca

VASSAL planche *13* côté *54* N° *34* souche 1 2 3 *4* 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 -- moyenne 2 - grande *3*
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétoux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre *4* - sétoux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court *3*
- glabre *4* - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré *1* - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - *2* -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* -
supérieur à 90° (3).

11 JUL 1956 *Pouquin*

N° d'ordre

Désignation

Catalanica

Sans grappe

VASSAL planche 13 côté S N° 34 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (4) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

P. Andrieu le 22-2-1958
Piquemad 26-8-54

Catalanesca

13534

Sarment de vigne

feuille

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méthalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

hauteur

N° d'ordre : 125301 . . . Désignation : CATALANESCA . .
Origine :
Emplacement : Vas. 13.5.34 . Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-③
9 - L_1/L ①-②-3.
10 - L_2/L ①-② -
11 - Lobes 1-3-⑤-⑦-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-①-②-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-①-②-3.
14 - S. pét. (forme) 1-2-③-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-5-6-7-⑧.
16 - Dents : Forme ①-2-3 .
17 - Dents : Méd/ B. 1-2-③
18 - Angle lob. term. 1-②-③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-3-4-⑤-⑥-⑦-⑧-9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : 1-2-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :

Direction : 1-②-③.
Forme : ④-5.
Médiane/Base : 6-7-⑧